



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

**О.П.Шевченко**

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від «13» 02 2020 року

№ 12.2-18-1/2594

**Об'єкт експертизи:** Заготовки із деревинних матеріалів по типу технології «Постформінг»  
(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із** - ТУ У 31.0-32085195-001:2017 «ЗАГОТОВКИ ІЗ  
ДЕРЕВИННИХ МАТЕРІАЛІВ ПО ТИПУ ТЕХНОЛОГІЇ «ПОСТФОРМІНГ». ТЕХНІЧНІ УМОВИ»  
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул:** 31.0

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** Меблева промисловість (для  
виробництва стільниць, підвіконь, меблевих фасадів. Стінових панелей)

**Країна-виробник** ДП «РИТМ» ТОВ «РОСТ», адреса виробництва: Україна, 13303, Житомирська обл.,  
м. Бердичів, вул. Житомирська 76, (04143) 40061

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ДП «РИТМ» ТОВ «РОСТ», Україна, 13303, Житомирська обл., м. Бердичів, вул.  
Житомирська 76, (04143) 40061, код за ЄДРПОУ 32085195

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -**

**Об'єкт експертизи** відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:  
За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а  
також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери  
акредитації, а саме: інтенсивність запаху не перевищувала 1 бал; рівні міграції в атмосферне повітря з  
продукції не більше ГДК мг/м<sup>3</sup>: формальдегіду - 0,003; фенолу - 0,003; етилбензолу - 0,02; дибутилфталату  
- 0,1; етилацетату - 0,1; бутилацетату - 0,1; сумарна питома ефективна активність природних радіонуклідів  
не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см<sup>2</sup> відповідно до вимог  
ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються

у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1139, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.01.2013 р. за № 87/22619), НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України»

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Заготовки із деревинних матеріалів по типу технології «Постформінг»

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування. Термін придатності згідно маркування.

**Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо** етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

**Висновок дійсний** на термін дії ТУ У 31.0-32085195-001:2017 «ЗАГОТОВКИ ІЗ ДЕРЕВИННИХ МАТЕРІАЛІВ ПО ТИПУ ТЕХНОЛОГІЇ «ПОСТФОРМІНГ». ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** вітчизняна продукція

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** вітчизняна продукція.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32  
факс 526-50-06



№ 674 від 05.02.2020 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/